

Comune di Bologna  
 ZIS R5.2 - ZONA NAVILE- EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO  
 PROGETTO INTEGRATO DI RECUPERO DELLA  
 TETTOIA "NERVI" E DEI SERVIZI PUBBLICI CORRELATI  
 PP approvato Odg 161/06 del 10/07/2006  
 Progetto definitivo OU approvato in linea tecnica con verbale di  
 validazione P.G. 231163/2010

## PROGETTO DEFINITIVO ai fini della validazione in linea tecnica

Integrazione in risposta alla richiesta ingrazioni P. dsp 141082/2011 e  
 P. dsp 142196/2011

### Progetto architettonico Pianta piano primo

**Progettista:** TASCA studio architetti associati  
 Federico Scapellato architetto  
 CF: 8049167125A044M  
 Cristina Tardis architetto  
 CF: TR1C5T72P51A944J

**Comune di Bologna**  
 Direttore del Settore Urbanistica e  
 Responsabile del procedimento urbanistico  
 Ing. Mauro Benicchi

**Responsabile OU**  
 Ing. Chiara Magini

**Capo del Dipartimento di Qualità della Città**  
 Dott. Giacomo Capuzzaletti

**Collaboratori:**  
 Marco Fissipoli architetto  
 Linda Lancia architetto  
 Francesco Vona architetto  
 Fabiana Aneghini architetto

**Consulenti e Progettisti specializzati:**  
 MEVU: Martini Engineering Workshop  
 Odine Martini / strutture  
 UPGRADE: studio associato / impianti meccanici  
 Studio Federico Giovanni / impianti elettrici  
 TRIGONOS: associati - rilievo

DIS. n°	Archivio	Data	Aggiornamenti	Disegni scala
eA05*	121	luglio 2011	dicembre 2011	1:100

studio architetti associati  
 via V. Veneto, 4 - 40138 Bologna Italia - info@tascastudio.it  
 T +39 051 664443 - F +39 051 643111 - www.tascastudio.it

**TASCA**

**LEGENDA**

- limite superficie fondiaria
- proiezione sagoma pensilina e copertura edificio
- edificio**
- guaina liquida impermeabilizzante (col. grigio chiaro)
- pavimento in legno
- pavimento in lastre di cemento
- pavimento in superficie lavabile (tipo ceramica monocottura)
- pavimento in superficie lavabile
- griglie di areazione locali interrati

NORD

**TABELLA RIEPILOGO SUPERFICI E ILLUMINOVENTILANTI**

PIANO PRIMO	codice	uso	altezza mSU mq	SA mq	Sup. Vent. (1/10) mq	Sup. Vent. (1/10) mq	Sup. Illum. (1/8) mq	Sup. Illum. (1/8) mq
<b>SALA POLIVALENTE</b>	22a	distribuzione	2,70	10,12				
	22b	distribuzione	2,70	5,45				
	22	loggia	2,70	11,86	1,00	1,48	1,00	1,48
	23	ufficio	2,70	11,44	1,80	1,43	1,80	1,43
	24	bagno	2,70	2,70	vent. forzata			
<b>Totale</b>				<b>41,57</b>				
<b>CENTRO SOCIALE DI QUARTIERE</b>	25	distribuzione	3,00	25,13				
	26	ufficio	3,00	18,77	2,16	1,17	7,43	2,35
	27	amb. sala prove	3,00	41,00	4,32	2,56	25,58	5,13
	27a	sala prove	3,00	20,09	2,16	1,29	25,58	2,59
	27b	sala prove	3,00	20,31	2,16	1,27	25,58	2,54
	28	loggia	2,40	3,40				
<b>Totale</b>				<b>125,00</b>	<b>3,40</b>			
<b>RISTORAZIONE</b>								
<b>Totale</b>				<b>0,00</b>				
<b>TOTALE piano</b>				<b>125,00</b>				

**NOTA:**  
 \* cantante: in cui non è prevista la permanenza di persone superiore alle 2h, per il quale non essendo possibile prevedere illuminazione e la ventilazione naturale diretta, beneficia dell'aria proveniente dai locali adiacenti in collegamento che assicurano tramite pareti vetrate una visuale di tipo indiretto, oltre che ventilazione meccanica.  
 \*\* in cui con presenza di persone sensibili, per il calcolo dell'illuminazione la superficie del pavimento è stata incrementata di 1,25 m. Numero di ostacoli (OC) allegato all'ingegnere progettista.  
 \*\*\* per le attività principali al piano terra sono previste superfici sovralti non inferiori a 1/10 della superficie a pavimento, in quanto si prevede, oltre alla ventilazione naturale, il ricorso ad trattamento meccanico (forzata tecnica di ventilazione di 4,0 volte 1/10 del RVE). Per i locali adatti alle attività principali lavorative della ristorazione (cucina, sgabietto, dispenser) è stato ipotizzato per la ventilazione una superficie di 1/8.

LE TAVOLE SPECIFICHE DELLE RETI TECNOLOGICHE E IMPIANTISTICHE E DI APPROFONDIMENTO TEMATICO OPPURE DI ABRONATI DA CONSEGNATI MA NON OGGETTIVATI IN MODIFICA, POSSONO RIPORTARE NECESSARIE NON ISONIFICAZIONI OBBLIGATE ALLE MODIFICAZIONI RELATIVE ALLA PLANIMETRIA GENERALE, MA SONO DA CONSIDERARE ESAGGERATE PER QUANTO RIGUARDA IL TEMA SPECIFICO TRATTATO NELLE TAVOLE STESSA PER TUTTO QUANTO RIGUARDA L'ASPECTO PLANIMETRICO GENERALE DEFINITIVO, PIANO FINE O IL LABORATO SPECIFICAMENTE

